AGORASPORT

CATALOGUE



Aréna & Amphithéâtre

Patinoires communautaires

Patinoires résidentielles

Patinoires d'entraînements

Parcs & Loisirs

Spécialisé en design, fabrication et installation de tout type d'équipement sportif.

TABLE DES MATIÈRES

Patinoires

Bandes de patinoire
Baies vitrées et accessoires
Plastiques de bande et accessoires
Quincaillerie de porte
Tapis
Fournitures

Vestaire

Aménagement

Fournitures de but

Cadres
Accessoires
Filets

Maintenance de glace

Peinture à glace
Tuyaux et accessoires
Outils

Surface multisport

Tuiles multisport
Accessoires

Sièges et gradins

Aréna et stade
Salle de spectacle
Télescopique

Tableau de pointage

Hockey

Équipements sportifs

Rideaux diviseurs

Nos partenaires

Zéro Celsius - Services de mécanique
Autoworq - Surfaceuse à glace - *Pinguino*

Notre domaine d'expertise

PLUS DE 20 ANS D'EXPÉRIENCE.

Spécialisée dans la fabrication de bandes de patinoire, d'équipements et d'innombrables accessoires d'aréna , Agorasport est un leader de l'industrie sportive depuis le début des années 2000.

Nous nous démarquons dans notre domaine en offrant des services clés en main et des produits de haute qualité soutenus par notre service à la clientèle imbattable.

Travaillant de paire avec les architectes, les ingénieurs, les villes et municipalités, les entrepreneurs généraux, les sociétés privées, et le public, nos services sont profitables à plusieurs niveaux. Que ce soit pour des projets résidentiels, de la rénovation d'établissements moins récents, de l'analyse budgétaire, ou des conceptions sportives personnalisées, nous oeuvrons partout.

Besoin d'aide pour l'analyse budgétaire, la conception, l'installation, la mise en service ou même des pièces de rechange ? Agorasport, un service complet en un seul endroit.

Pour toute question ou soumission gratuite, nos experts sont à votre disposition.

Sans Frais 1-866-664-1276



Bandes de patinoire

BANDE DE PATINOIRE MULTISPORT EN ALUMINIUM

SÉRIE AGORA PRO 500 Le système de bandes de patinoire modulaires pour usage récréatif.
Structure en aluminium de 75 mm (3") recouverte d'un revêtement de plastique HDPE de 12 mm 100% vierge, avec traitement UV permettant de protéger l'intégrité de chaque couleur.
Système d'ancrage adapté selon la nature de l'installation (asphalte, béton ou sol compacté).
Ce système de bandes de patinoire peut être munie d'un filet en nylon noir ou d'une clôture en acier galvanisé.

Plusieurs dimensions et options disponibles sur demande.



BANDE DE PATINOIRE DE HOCKEY PROFESSIONEL EN ALUMINIUM

SÉRIE AGORA PRO 1000 Le système de bandes de patinoire modulaires de calibre professionnel.
Structure en aluminium de 150 mm recouverte d'un revêtement de plastique HDPE de 12 mm 100% vierge.
Traitement UV ajouté lors de la fabrication.
Peut être fabriquée avec ou sans support de baie vitrée.
Ce système de bandes de patinoire peut être monté d'une baie vitrée (verre ou plexiglass) ou d'une clôture en acier galvanisé.

Plusieurs dimensions et options disponibles sur demande.



Bandes de patinoire

BANDE DE PATINOIRE DE HOCKEY PROFESSIONEL EN ACIER GALVANISÉ

SÉRIE AGORA PRO 1200 Le système de bandes de patinoire modulaires de calibre professionnel.
Structure en acier galvanisé à chaud de 150 mm recouvert d'un revêtement de plastique HDPE de 12 mm 100% vierge.
Traitement UV ajouté lors de la fabrication.
Peut être fabriquée avec ou sans support de baie vitrée.
Ce système de bandes de patinoire peut être monté d'une baie vitrée (verre ou plexiglass) ou d'une clôture en acier galvanisé.

Plusieurs dimensions et options disponibles sur demande.



Baies vitrées et accessoires



VERRE CLAIR

Verre clair de sécurité trempé à plat.
Conforme à la norme CAN2-12.1-M79 Type 2.

Dimensions standard

48" x 48" x 1/2"	**#6010-0001**
48" x 60" x 1/2"	**#6010-0002**
48" x 72" x 1/2"	**#6010-0003**
48" x 96" x 1/2"	**#6010-0004**
48" x 48" x 5/8"	**#6010-0005**
48" x 60" x 5/8"	**#6010-0006**
48" x 72" x 5/8"	**#6010-0007**
48" x 96" x 5/8"	**#6010-0008**
toutes autres dimensions de verre 1/2"	**#6010-0027**
toutes autres dimensions de verre 5/8"	**#6010-0028**

ACRYLIQUE CLAIR

Le panneau acrylique clair peut être utilisé comme écran de protection temporaire lorsque le verre trempé est cassé.

Dimensions standard

48" x 96" x 1/2"	**#5550-0001**
60" x 96" x 1/2"	**#5550-0002**
72" x 96" x 1/2"	**#5550-0003**
48" x 96" x 1/4"	**#5550-0004**
48" x 96" x 1/8"	**#5550-0005**
48" x 96" x 3/4"	**#5550-0006**
48" x 96"x 3/8"	**#5550-0007**

POLYCARBONATE CLAIR


Feuille de polycarbonate

Dimensions standard

48" x 96" x 1/2"	**#5540-0001**
48" x 96' ' x 1/4"	**#5540-0002**
60" x 96" x 1/4"	**#5540-0003**
72" x 96" x 1/4"	**#5540-0004**
48" x 96" x 1/8"	**#5540-0005**
60" x 96" x 1/8"	**#5540-0006**
48" x 96" x 3/16"	**#5540-0007**
48" x 96" x 3/32"	**#5540-0008**



Baies vitrées et accessoires




SUPPORT DE BAIE VITRÉE

Support de baie vitrée en aluminium extrudé avec fini anodisé. Muni d'une plaque de pression facilitant le montage et le démontage du verre trempé. Dans ce support, le profilé est inclus au poteau.

Dimensions de support standard

Support baie-vitrée 60/40 (verre 48'')	**#6510-0091 + 6510-0099**
Support baie-vitrée 72/52 (verre 60'')	**#6510-0092 + 6510-0100**
Support baie-vitrée 84/64 (verre 72'')	**#6510-0093 + 6510-0101**
Support baie-vitrée 108/88 (verre 96'')	**#6510-0094 + 6510-0102**




SUPPORT DE BAIE VITRÉE

Support de baie vitrée en aluminium extrudé avec fini anodisé. Muni d'une plaque de pression facilitant le montage et le démontage du verre trempé.

Dimensions de support standard

Support baie-vitrée 60/40 (verre 48'')	**#6510-0026**
Support baie-vitrée 72/52 (verre 60'')	**#6510-0027**
Support baie-vitrée 84/64 (verre 72'')	**#6510-0028**
Support baie-vitrée 108/88 (verre 96'')	**#6510-0023**




DEMI SUPPORT DE BAIE VITRÉE

Demi support de baie vitrée en aluminium extrudé avec fini anodisé.
Essentiellement installé sur les portes pour permettre au verre de tourner à 90°.

Dimensions de support standard

Demi-support baie-vitrée 60'' (verre 48'')	**#6510-0058 + 6510-0074**
Demi-support baie-vitrée 72'' (verre 60'')	**#6510-0057 + 6510-0073**
Demi-support baie-vitrée 84'' (verre 72'')	**#6510-0056 + 6510-0072**
Demi-support baie-vitrée 108'' (verre 96'')	**#6510-0055 + 6510-0071**



DEMI SUPPORT DE BAIE VITRÉE

Demi support de baie vitrée en aluminium extrudé avec fini anodisé.
Essentiellement installé sur les portes pour permettre au verre de tourner à 90°.

Dimensions de support standard

Demi-support baie-vitrée 60'' (verre 48'')	**#6510-0006**
Demi-support baie-vitrée 72'' (verre 60'')	**#6510-0004**
Demi-support baie-vitrée 84'' (verre 72'')	**#6510-0003**
Demi-support baie-vitrée 108'' (verre 96'')	**#6510-0001**

Baies vitrées et accessoires



ATTACHE CLAIRE POUR BAIE VITRÉE SANS POTEAU



Attache en acrylique clair servant à relier et à déterminer l'espace entre chacunes des baies vitrées lorsque la bande de patinoire n'a pas de poteaux.

Attache en acrylique clair assemblé **#6520-0018**

VIS POUR SUPPORT DE BAIE VITRÉE


Vis à support de baie vitrée avec tête arrondie.
Permet d'assurer une compression adéquate de la plaque sur le poteau.

Vis 1/4" X 1 1/2" PH Robertson zinc **#9510-0054**



PROFILÉ CLAIR POUR SUPPORT DE BAIE VITRÉE


Profilé clair de compression permettant une installation conforme et sécuritaire du verre trempé dans le support de baie vitrée.



Profilé clair disponible pour les verres de 1/2" et 5/8"

Profilé clair 1/2" X 39" (Verre 48")	**#6520-0002**
Profilé clair 1/2" X 51" (Verre 60")	**#6520-0003**
Profilé clair 1/2" X 63" (Verre 72")	**#6520-0004**
Profilé clair 1/2" X 87" (Verre 96")	**#6520-0005**
Profilé clair 5/8" X 39" (Verre 48")	**#6520-0007**
Profilé clair 5/8" X 51" (Verre 60")	**#6520-0008**
Profilé clair 5/8" X 63" (Verre 72")	**#6520-0009**
Profilé clair 5/8" X 87" (Verre 96")	**#6520-0010**

COUSSIN PROTECTEUR DE BAIE VITRÉE



Fabriqué en thermoplastique élastomère, de couleur rouge.
Très utile pour protéger les joueurs lorsqu'il y a impact dans la baie vitrée.

24" **#6520-0011**
30" **#6520-0012**
36" **#6520-0013**



Baies vitrées et accessoires



VENTOUSE À SUCCION ÉLECTRIQUE

Ventouse à succion électrique idéale pour manipuler de manière sécuritaire les verres trempés de grande taille, cependant il est obligatoire d'avoir un chariot élévateur de bonne capacité pour l'opérer.
Elle offre une rotation de 180° et une inclinaison de 90° afin de faciliter l'installation de verres trempés.

#4540-0008




VENTOUSE À SUCCION MANUELLE

Ventouse à succion manuelle avec mécanisme de vide activé par pompe et bouton de relâche rapide.
Utilisé pour la manutention sécuritaire du verre trempé.

#4540-0007




Plastiques de bande et accessoires



PLASTIQUE DE BANDE HDPE BLANC

Fabriqué en polyéthylène vierge avec un contrôle de qualité supérieur et traité au rayons UV.

Plastique de bande blanc 42" x 96" x 1/2"	**#5510-0004**
Plastique de bande blanc 48" x 96" x 1/2"	**#5510-0005**
Plastique de bande blanc 48" x 96" x 1/4"	**#5510-0011**
Plastique de bande blanc 42" x 96" x 3/8"	**#5510-0019**



DESSUS DE BANDE HDPE COLORÉ

Fabriqué en polyéthylène vierge avec un contrôle de qualité supérieur et traité au rayons UV.

Numéro de produit standard:

Dessus de bande rouge droit 6 3/4" X 96" X 1/2"	**#5580-0009**
Dessus de bande bleu foncé droit 6 3/4" X 96" X 1/2"	**#5580-0013**
Dessus de bande rouge courbe 7" X 96" X 1/2" R-28'	**#5580-0011**
Dessus de bande bleu foncé courbe 7" X 96" X 1/2" R-28'	**#5580-0015**



BAS DE BANDE HDPE COLORÉ

Fabriqué en polyéthylène vierge avec un contrôle de qualité supérieure et traité au rayons UV.

Numéro de produit standard:

Bas de bande 8" X 96" X 1/2" Jaune	**#5560-0004**
Bas de bande 8" X 96" X 1/2" bleu pâle	**#5560-0029**
Bas de bande 10" X 96" X 1/2" jaune	**#5560-0008**
Bas de bande 12" X 96" X 1/2" jaune	**#5560-0012**
Bas de bande 8" X 96" X 1/4" Jaune	**#5560-0002**
Bas de bande 10" X 96" X 1/4" Jaune	**#5560-0006**
Bas de bande 12" X 96" X 1/4" Jaune	**#5560-0010**

Plastiques de bande et accessoires



LIGNE DE ZONE HDPE COLORÉE

Fabriqué en polyéthylène vierge avec un contrôle de qualité supérieur et traité au rayons UV.
12" de largeur.

Numéro de produit standard:


Ligne de zone 12"x 48" x 1/2" rouge	**#5560-0024**
Ligne de zone 12"x 48" x 1/2" bleu	**#5560-0025**
Ligne de zone 12"x 48" x 1/4" rouge	**#5560-0027**
Ligne de zone 12"x 48" x 1/4" bleu	**#5560-0028**
Bas de bande Ligne de zone 12"x 8" x 1/2" rouge	**#5560-0019**
Bas de bande Ligne de zone 12"x 8" x 1/2" bleu	**#5560-0021**

LIGNE DE BUT HDPE COLORÉE

Fabriqué en polyéthylène vierge avec un contrôle de qualité supérieur et traité au rayons UV.
12" de largeur.

Numéro de produit standard:

Ligne de but 2"x 48"x 1/2" rouge	**#5560-0023**
Ligne de but 2"x 48"x 1/4" rouge	**#5560-0026**
Bas de bande ligne de but 2"x 8"x 1/2" rouge	**#5560-0017**



SEUIL DE PORTE HDPE BLANC

Permet d'enfoncer les vis profondément et d'éviter que les lames de patins entrent en contact avec les vis.
3/4" d'épaisseur.

Numéro de produit standard:

Seuil porte simple droit 6 1/2" X 24" X 3/4"	**#5570-0001**
Seuil porte simple droit 6 1/2" X 30" X 3/4"	**#5570-0002**
Seuil porte simple droit 6 1/2" X 36" X 3/4"	**#5570-0003**
Seuil porte double droit 6 1/2" X 120" X 3/4"	**#5570-0009**
Seuil porte double droit 6 1/2" X 144" X 3/4"	**#5570-0010**
Seuil porte double courbe 6 1/2" X 120" X 3/4" R28	**#5570-0019**
Seuil porte double courbe 6 1/2" X 144" X 3/4" R28	**#5570-0020**

Plastiques de bande et accessoires



PROTECTEUR DE PUBLICITÉ

Feuille de polycarbonate servant à protéger les publicités corporatives.
Ce matériel est plus résistant aux éraflures et aux impacts que l'acrylique, d'autant plus qu'il ne jaunit pas au fil du temps.

Numéro de produit standard:

3/32" X 48" X 96" Lexan clair	**#5540-0008**
3/32" X 33" X 96" Lexan clair	**#5540-0010**
1/8" X 48" X 96" Lexan clair	**#5540-0005**
3/16" X 48" X 96" Lexan clair	**#5540-0007**
1/4" X 48" X 96" Lexan clair	**#5540-0002**
Vis à lexan 8 x 9/16" PH Phillips zinc	**#9510-0053**



Plastiques de bande et accessoires

VIS POUR PLASTIQUE DE BANDE




Vis de couleur pour fixer les structure de bois

10 X 1 1/2" FH robertson blanc	**#9510-0001**
10 X 1 1/2" FH robertson bleu foncé	**#9510-0002**
10 X 1 1/2" FH robertson bleu pâle	**#9510-0003**
10 X 1 1/2" FH robertson jaune	**#9510-0005**
10 X 1 1/2" FH robertson rouge	**#9510-0006**
10 X 2" FH robertson blanc	**#9510-0024**
10 X 2" FH robertson bleu foncé	**#9510-0025**
10 X 2" FH robertson bleu pâle	**#9510-0026**
10 X 2" FH robertson jaune	**#9510-0027**
10 x 2" FH robertson rouge	**#9510-0028**

Vis coloré pour fixer les structures en béton

1/4" X 2 1/4" FH robertson blanc	**#9510-0043**
1/4" X 2 1/4" FH robertson bleu foncé	**#9510-0044**
1/4" X 2 1/4" FH robertson bleu pâle	**#9510-0045**
1/4" X 2 1/4" FH robertson jaune	**#9510-0046**
1/4" X 2 1/4" FH robertson rouge	**#9510-0047**
1/4" X 3 1/4" FH robertson bleu foncé	**#9510-0048**
1/4" X 3 1/4" FH robertson gris	**#9510-0049**
1/4" X 3 1/4" FH robertson jaune	**#9510-0050**
1/4" x 3 1/4" FH robertson rouge	**#9510-0051**





Vis coloré pour fixer les structures en métaux

1/4" X 1 1/2" FH robertson blanc	**#9510-0060**
1/4" X 1 1/2" FH robertson bleu foncé	**#9510-0061**
1/4" X 1 1/2" FH robertson bleu pâle	**#9510-0062**
1/4" X 1 1/2" FH robertson gris	**#9510-0063**
1/4" X 1 1/2" FH robertson jaune	**#9510-0064**
1/4" X 1 1/2" FH robertson rouge	**#9510-0065**
1/4" X 1 1/2" FH robertson zinc	**#9510-0066**
1/4" X 2" FH robertson bleu foncé	**#9510-0067**
1/4" X 2" FH robertson rouge	**#9510-0068**
1/4" X 2" FH robertson zinc	**#9510-0069**



Quincaillerie de porte



BARRE COULISSANTE DE VERROUILLAGE

Les barres de verrouillage sont généralement utilisées sur les portes d'accès double et les portes de surfaceuse à glace. Ces portes étant la plupart du temps situées dans les coins de la patinoire, elles sont très sollicitées par les poussées latérales provenant de la surfaceuse à glace ou encore lors de sévères mises en échecs. Pour éviter le gauchissement de ces portes, deux barres de verrouillage sont nécessaires et doivent être montées sur des colliers qui les supportent et leurs permettent le coulissement latérale. Elles sont fabriquées en acier tubulaire solide de 2'' avec finition au zinc et muni d'un levier pour faciliter l'engagement dans les colliers de sièges.

Barre de verrouillage 47"	**#9010-0028**
Barre de verrouillage 30"	**#9010-0029**
Collier de siège C 47" et 30" Porte droite	**#9010-0032**
Collier de siège D 47" et 30" Porte droite	**#9010-0033**
Collier de siège E 30" Porte courbe R28	**#9010-0034**
Collier de siège F 30" Porte courbe R28	**#9010-0035**
Collier de siège A 47" Porte courbe R28	**#9010-0036**
Collier de siège B 47" Porte courbe R28	**#9010-0037**

BARRE DE VERROUILLAGE ULTRA ROBUSTE

Généralement utilisée sur les portes d'accès double et les portes d'accès de la surfaceuse à glace.
Fabriquée en acier tubulaire solide de 2'' avec une finition au zinc.
Munie d'un levier pour faciliter l'engagement dans les colliers de sièges.


Plusieurs dimensions disponibles sur demande.



ROUE À RESSORT

Utilisée sur chaque porte dont la largeur excède 48''.
Fabriquée avec une roue pivotante ajustable avec une suspension renforcée et garnie d'une bande de roulement phénolique pour conserver une pression constante.
Munie d'embouts de graissage au pivot et à l'essieu afin de prolonger la durée de vie.

#9010-0041




CHARNIÈRE AJUSTABLE

Fabriquée en acier avec une finition au zinc.
Généralement utilisée pour les portes doubles d'accès à la patinoire et les portes doubles de la surfaceuse à glace.
Permet une ouverture à plus de 120°, ainsi qu'un ajustement des niveaux grâce à ses boulons élévateurs.

#9010-0009

Quincaillerie de porte



1 CHARNIÈRE À TIGE LIBRE

Fabriquée en acier avec une finition au zinc.
Généralement utilisée pour les portes d'accès à la patinoire et les portes de bancs des joueurs.
Leur conception permet une ouverture de la porte à 180°.

Droite **#9010-0001**
Gauche **#9010-0004**

2 LOQUET ULTRA-ROBUSTE

Ce loquet d'acier fini zinc ultra-robuste assemblé avec barrure est généralement utilisé sur les portes d'accès et les portes de joueurs s'ouvrant facilement au moyen d'une main gantée dans un mouvement descendant afin de permettre une ouverture plus facile et plus rapide de la porte.

#9010-0022

BOUTON POUSSOIR

Lorsque les portes sont surmontées avec du verre, le loquet est alors adapté pour recevoir le mécanisme d'ouverture à levier intégré à la porte. Ce mécanisme de déverrouillage permet l'ouverture de la porte même lorsque le joueur porte ses gants.

#9010-0038





PORTE À GUILLOTINE ÉLECTRIQUE

Porte électrique effectuant un mouvement vertical.
Activée par télécommande, ce système de porte permet l'accès à la surfaceuse ou à tout autre type d'équipement à l'intérieur de la patinoire.
Ce système est généralement utilisé lorsque la distance entre la bande de patinoire et le mur est restreinte, et pour sécuriser l'accès à la glace lorsque la surfaceuse est en opération.

#8010-0001

Fournitures



FILET DE PROTECTION EN NYLON NOIR

Maille de 1 3/4'', 2 mm de diamètre.
Généralement installé aux extrémités de la patinoire pour assurer la protection de tout ce qui l'entoure et installé sur un système de suspension en câbles d'acier et de tendeurs afin d'assurer la bonne tension du filet.

Filet de base	**#4010-0004**
Filet ignifuge	**#4010-0009**
Filet noir	**#4010-0009**



CORDE DE RÉPARATION NOIRE

#5020-0014



SÉPARATEUR DE PATINOIRE

Recouvert de vinyle, les séparateurs de patinoire sont une solution sécuritaire et économique pour diviser une patinoire.
Muni d'attaches en velcro extra-robuste, les séparateurs de patinoire sont simples à installer et sont facilement entreposables.

#4570-0003



PLAFOND À FAIBLE ÉMISSIVITÉ *AGO-ENERGY*

La chaleur émise par le plafond est responsable de 28% de toutes les charges thermiques dans un aréna. Le plafond *AGO-ENERGY*, à faible indice d'émissivité (3%), permet de réduire la consommation d'énergie et les frais d'exploitation. L'installation du plafond suspendu *AGO-ENERGY* permet de réduire considérablement, voire d'éliminer complétement la charge radiante, d'accroître la luminosité et d'améliorer l'apparence générale des lieux.

#7510-0001

Fournitures



PUPITRE ANTI-VANDALISME

Ce pupitre est installé dans l'enceinte du marqueur afin de prévenir le vandalisme.
La structure du pupitre peut être cadenassée.
Ce pupitre varie en longueur allant de 48'' à 96'' selon l'espace disponible dans l'enceinte du marqueur.

#4540-0052





HORLOGE DE VESTIAIRE


Utilisez le TI-2031 comme horloge de vestiaire, minuterie de segment ou affichage de l'heure de la journée.

#7000-0013


TABLEAU DE MISE EN SITUATION

Tableau avec représentation graphique d'une patinoire.
Doit être utilisé avec des marqueurs effaçables.

Autocollant pour baie vitrée	**#4010-0004**
Rigide 20" X 28"	**#4540-0001**
Rigide 24" X 32"	**#4540-0002**
Rigide 32" X 44"	**#4540-0003**



Aménagement de vestiaires



SUPPORT POUR BANCS ET TABLETTES

Support pour les bancs et les tablettes en acier avec un fini au zinc.
Peut être fixé directement sur le mur sans appui contre le plancher.
Facilite les tâches quotidiennes d'entretien ménager.

#2570-0027

SUPPORT MURAL DE CROCHETS À VÊTEMENTS

Conçu pour organiser adéquatement les bâtons de hockey dans les vestiaires ou derrière les bancs des joueurs.

32" 1/2	**#2570-0046**
19" 1/4	**#2570-0005**
8" 1/2	**#2570-0006**





SUPPORT MURAL À BÂTONS DE HOCKEY

Ce modèle de support mural à bâtons de hockey est conçu pour organiser adéquatement les bâtons dans les vestiaires ou derrière les bancs des joueurs.

30"	**#2570-0046**
36"	**#2570-0005**
48"	**#2570-0006**

Banc des joueurs



SUPPORT DE BANC DES JOUEURS EN H

Ce modèle de support de banc est généralement utilisé pour les bancs des joueurs, de pénalités et de marqueur.
Durable et sans entretien.


#2570-0017



PROTECTEUR DE LAMES (BANC DES JOUEURS)

Protecteur installé sur les supports de banc des joueurs pour protéger les lames de patins lors d'impact.

#2570-0041



MADRIER EN PLASTIQUE RECYCLÉ

Madrier en fibre de plastique recyclé idéal pour remplacer les bancs en bois vernis et/ou peint.
2'' X 6'' x 120''.

#2570-0017

Tapis noir



TAPIS DE CAOUTCHOUC VULCANISÉ

Fabriqué à partir de granules de caoutchouc 100% recyclé par procédé de vulcanisation.
Les tuiles sont de format 48'' x 72'' et elles sont offertes dans différents finis et des épaisseurs de 1/2 et 3/4.

Plusieurs dimensions et finis disponibles sur demande.






COLLE À TAPIS DE CAOUTCHOUC VULCANISÉ

La colle à tapis vulcanisé E6100 est un adhésif ininflammable et est conçu pour répondre aux exigences de haute performance.
Cette colle offre une adhérence exceptionnelle aux carrés de tapis en caoutchouc entre eux. N'est pas conçu pour collage sur le sol.

#3520-0003

Tapis de couleurs





Elm


Bleu


Gris


Orange


Noir


Acier


Brun


Érable

SIGNATURE

Il s'agit d'un tapis de caoutchouc multicouches avec un dessus vulcanisé et un dessous recyclé. Notre revêtement de sol ***SIGNATURE*** possède un fini texturé, une surface antidérapante et il est sans odeur. Il absorbe les chocs et assure une insonorisation acoustique. Résilient, résistant et durable, ce produit est facile d'entretien (non poreux) et ne nécessite aucune colle.

Spécifications :

Tuile	**39 3/8" x 39 3/8" (6-8 mm)**
Interlock	**37.2" x 37.2" (10 mm)**
Rouleau	**4' x 50' (6 mm) ou 4' x 30' (8-10 mm)**
Épaisseur	**6-8-10 mm**


ENDURO


Tapis de caoutchouc recyclé à 100% et vulcanisé. Il absorbe les chocs et assure une insonorisation acoustique. Résilient, résistant et durable, ce produit est facile d'entretien (non poreux) et ne nécessite aucune colle.


Spécifications :


Tuile	**48" x 72"**
Interlock	**44.3" x 66.5" ou 22.2" x 22.2**
Épaisseur	**10-12 mm**
Poids	**60-80 llbs.**



Noir



Gris



Bleu


Sable


Vert


Rouge


Jaune


Orange

AXXION

Tapis de caoutchouc multicouche avec dessus vulcanisé et dessous recyclé, il possède un fini texturé et est sans odeur. Résilient, résistant et durable, sa surface est antidérapante, elle absorbe les chocs et assure une insonorisation acoustique. De plus, il est conçu pour résister à l'usure, donc est facile d'entretien (non poreux). Colle n'est pas nécessaire pour l'installation. Idéal pour les arénas et les salles d'entrainement(gym)


Spécifications :


Tuile	**39 3/8" x 39 3/8" (6-8 mm)**
Interlock	**37.2" x 37.2" (10 mm)**
Rouleau	**4' x 50' (6 mm) ou 4' x 30' (8-10 mm)**
Épaisseur	**6-8-10 mm**



Rouge



Bleu


Gris


Sable


Brun


Acier


Vert


Noir

1-866-664-1276 **info@agorasport.com** **agorasport.com**


Cadres de but



CADRE DE BUT DE HOCKEY PROFESSIONNEL

Fabriqué en tubes d'acier de 2" « Schedule » 80 et peint en rouge par procédé de revêtement en poudre. 4" de hauteur x 72" de largeur. Plusieurs profondeurs disponibles. Vendu en paire.

34"	**#5010-0002**
40"	**#5010-0003**
44"	**#5010-0001**



CADRE DE BUT DE HOCKEY EXTÉRIEUR OHA

Fabriqué en tubes d'acier de 2" « Schedule » 80 et peint en rouge par procédé de revêtement en poudre. 48" de hauteur x 72" de largeur x 24" de profondeur. Vendu en paire.

#5010-0004

CADRE DE BUT DE BALLON BALAI

Fabriqué en tubes d'acier de 2" « Schedule » 80 et peint en rouge par procédé de revêtement en poudre. 60" de hauteur x 84" de largeur x 24" de profondeur. Vendu en paire.

#5010-0003

ENSEMBLE DE MINIS BUTS (POND GOAL)

Fabriqué en tubes d'acier « Schedule » 80 et peint en rouge par procédé de revêtement en poudre. 6" de hauteur x 72" de largeur x 7" de profondeur. Filet inclus, non assemblé. Vendu en paire.

#5010-0012



CADRE DE BUT DE HOCKEY JUNIOR

Fabriqué en tubes d'acier de 2" « Schedule » 80 et peint en rouge par procédé de revêtement en poudre. 24" de hauteur x 36" de largeur x 20" de profondeur. Vendu en paire.

#5010-0022



DEK HOCKEY

Fabriqué en tubes d'acier de 2" « Schedule » 80 et peint en rouge par procédé de revêtement en poudre. 48" de hauteur x 60" de largeur x 32" de profondeur. Vendu en paire.

#5010-0005 CARRÉ
#5010-0008 ROND



Accessoires de but



ANCRAGE DE BUT SEMI FIXE EN ACIER ÉVIDÉ

Ce type d'ancrage s'installe directement sur la surface glacée et maintient le cadre de but en place grâce à son éperon trempé.

#5010-0009





ANCRAGE DE BUT SEMI FIXE EN ACIER PLEIN

Ce type d'ancrage s'installe directement sur la surface glacée et maintient le cadre de but en place grâce à son éperon trempé.

#5010-0008

ANCRAGE DE BUT RELIÉ

Cet ancrage permanent s'installe à même la dalle de la patinoire avant la coulée du béton. Pour les cadres de but de hockey et/ou de ballon balai. Requiert l'utilisation des tiges double action.

#2570-0027







ANCRAGE DE BUT FLEXIBLE

Ce type d'ancrage permet au cadre du but de se détacher en cas d'impact violent.

13/16"	**#5010-0015**
1 3/8"	**#5010-0017**
1 5/8"	**#9999-0001**
1 7/8"	**#5010-0018**

MANCHON POUR ANCRAGE DE BUT FLEXIBLE

Ce manchon en acier inoxydable doit être installé dans la dalle réfrigérée lors de la coulée de béton. Ce manchon est muni d'un bouchon pour fermer l'ouverture lors de la période estivale.

1"	**#5010-0016**
1 5/8"	**#5010-0014**
2"	**#5010-0020**



Accessoires de but



ANCRAGE DE BUT DOUBLE ACTION

Cet ancrage permanent s'installe à même la dalle de la patinoire avant la coulée du béton. Pour les cadres de but de hockey et/ou de ballon balai. Requiert l'utilisation des tiges double action.

#5010-0011






PROTECTEUR DE LAMES

Le protecteur de lame s'installe à la base du cadre de but de hockey afin de protéger les lames de patin du gardien de but contre le poteau.

#5020-0018



Accessoires de but



1 COUSSIN PROTECTEUR DE CADRE DE BUT (VERTICAL)

Le coussin protecteur de cadre de but vertical en vinyle renforci est conçu pour absorber les impacts des rondelles et pour protéger les joueurs et le cadre de but.

#5020-0003

2 COUSSIN PROTECTEUR DE CADRE DE BUT (HAUT ARRIÈRE)

Le coussin protecteur de cadre de but haut arrière en vinyle renforci est conçu pour absorber les impacts des rondelles et pour protéger les joueurs et le cadre de but.

34"	**#5020-0001**
40"	**#5020-0002**
44"	**#5020-0003**

3 COUSSIN PROTECTEUR DE CADRE DE BUT (BAS ARRIÈRE)

Le coussin protecteur de cadre de but bas arrière en vinyle renforci est conçu pour absorber les impacts des rondelles et pour protéger les joueurs et le cadre de but.

34"	**#5020-0001**
40"	**#5020-0020**
44"	**#5020-0002**

Filets de but et accessoires



FILET DE BUT DE HOCKEY PROFESSIONNEL, OHA ET DE BALLON BALAI

Fait en nylon de 5 mm sans nœud en construction continue avec la technologie « Skate Guard » incluant une bobine de corde de 1 lb. pour l'assemblage. Vendu en paire.


34"	**#5020-0007**
40"	**#5020-0008**
44"	**#5020-0009**
OHA	**#5020-0012**
BALLON BALAI	**#5030-0004**



CORDE DE RÉPARATION BLANCHE

Rouleau de corde blanche de 1 lb.

#5020-0013



PROTECTEUR DE FILET EN NYLON AVEC VINYLE CLAIR

Rouleau de corde blanche de 1 lb.

#5020-0017



PROTECTEUR DE FILET EN NYLON

Protecteur fait de nylon blanc renforcé.

#5020-0016

Peinture à glace - First Ice



PEINTURE À GLACE LIQUIDE

Peinture liquide blanche	**#4510-1001**
Peinture liquide rouge	**#4510-1002**
Peinture liquide bleu foncé	**#4510-1003**
Peinture liquide bleu zone de but	**#4510-1004**
Peinture liquide noir	**#4510-1005**

PEINTURE À GLACE EN POUDRE

Peinture à glace blanche, (glace de 85' x 200')	**#4510-1000**
Peinture à glace blanche 22.5 kg	**#4510-1001**

LIGNES EN PAPIER

Trousse de lignes en papier (4 glaces)	**#4520-0006**

LIGNES EN TISSU

Trousse de lignes en tissu (2 glaces)	**#4520-0007**
Enceinte de but rapide (en tissu)	**#4520-0008**
Enceinte de but NHL 96" X 72"	**#4520-0016**

ARTICLES DIVERS

Bâton de brassage First Ice	**#12030-0033**
Pinceau 50mm First Ice	**#12040-0018**





Tuyaux et accessoires



DÉVIDOIR ÉLECTRIQUE À BOYAU

Dévidoir électrique pour boyau d'arrosage de 1''.

#4560-0001



BUSE D'ARROSAGE

Buse à jet ajustable pour boyau d'arrosage permettant de contrôler le débit et le type de jet.

#4560-0002



BOYAU D'ARROSAGE

Boyau d'arrosage haute pression semi-rigide. Pour utilisation intérieure ou extérieure. **Disponible en différentes grandeurs et diamètres.**



Outils



SEMELLES DE SÉCURITÉ

Fait en nylon de 5 mm sans nœud en construction continue avec la technologie « Skate Guard » incluant une bobine de corde de 1 lb. pour l'assemblage. Vendu en paire.

P	**#4540-0047**
M	**#4540-0009**
L	**#4540-0010**
XL	**#4540-0045**



GRATTOIR RINK BLASTER

Grattoir robuste en aluminium de calibre 12 avec racloir remplaçable de 1/4" d'épaisseur. Quincaillerie en acier inoxydable. Est expédié démonté.

Plusieurs dimensions et formes disponibles sur demande.



PELLE À NEIGE

Pelle à neige légère de 19" fait de polyéthylène et munie d'une lame en acier.

#9999-0004



GRATTOIR

Grattoir muni d'une lame de 7" en acier pressé et trempé. Manche profilé de 48" en bois dur teint et verni.

#9999-0003



RACLOIR EN MOUSSE

Racloir de plancher fait pour ramasser le surplus d'eau dans le garage de la surfaceuse et sur la glace.

Plusieurs dimensions et formes disponibles sur demande.

Surface multisport


FIRST COURT





AGORASPORT est fier d'utiliser les tuiles multisport **FIRST COURT** pour tous ses projets de revêtement sportif, tel les terrains de dek hockey, basketball, shuffleboard, pickleball, etc.

- Tuile de 12" x 12" facile à installer
- Munie de 50 coussins qui protègent les articulations contre les impacts violents
- Système de fixation facile à 5 attaches
- Disponible en plusieurs couleurs
- Très résistante à la décoloration (fabriquée à partir d'une formule UV)
- Design lisse et antidérapant





1-866-664-1276 info@agorasport.com agorasport.com

Aréna et stade

AGO-A3
#2520-0001



SIÈGE FIXE

Siège individuel fixe avec assise ergonomique.

Options :

- **Installation sur gradin, sur console, sur pied ou sur poutre**
- **Choix de couleur**
- **Numérotation**



AGO-A2
#2520-0002



AGO-A4
#2520-0003



AGO-CR2
#2520-0005



AGO-CR4
#2520-0007



AGO-CR5
#2520-0008



AGO-CRM
#2520-0009

AGO-G3
#2520-0004



Aréna et stade

PATRIOT
#2510-0001



SIÈGE RABATTABLE

Siège d'assistance générale rabattable avec design ergonomique.

Options :

- **Support fixé à la contremarche ou au plancher**
- **Choix de couleur**
- **Numérotation**
- **Identification des rangées**

AVATAR BASIC



AVATAR PREMIUM



AVATAR SUITE





SIÈGE RABATTABLE REMBOURRÉ

Siège de loge corporative rabattable avec design ergonomique.

Options :

- **Support fixé à la contremarche ou au plancher**
- **Choix de couleur**
- **Numérotation**
- **Identification des rangées**



SIGNATURE
#2510-0040



CITATION
#2510-0017



MARQUÉE
#2510-0039

Salle de spectacle

MILLENNIUM
#2510-0041



SIÈGE RABATTABLE REMBOURRÉ

Siège rabattable avec design ergonomique.

Options :

- **Support fixé à la contremarche ou au plancher**
- **Choix de couleur**
- **Numérotation**
- **Identification des rangées**
- **Lumière d'allée**
- **Porte-gobelet**



CITATION
#2510-0017



MARQUÉE
#2510-0039



METEOR
#2510-0043



SATURN
#2510-0044



CENTURY
#2510-0045



DAVIS
#2510-0046



GRAND RAPIDS
#2510-0047



ALLEGRO
#2510-0048



ANDANTE
#2510-0049



CRUSADER
#2510-0042


Télescopique

GRADIN TÉLESCOPIQUE

Conception sur mesure.



VERSATRACT
#2530-0001



Plusieurs dimensions et options disponibles sur demande.

Hockey

Agorasport offre une grande variété d'affichage numérique personnalisable. Notre ligne de tableaux Daktronics apportera une valeur ajoutée à votre établissement.

Des tableaux d'affichage de base aux systèmes d'affichage plus avancés, nous avons une variété d'options pour tous vos besoins sportifs et à tous les budgets.



H-2104

Tableau de pointage électronique au DEL.

Spécifications :


- **5'0" x 10'0" x 0'6"**
- **Chiffres : 7" ou 10"**
- **Plus de 150 choix de couleurs de boitier**
- **Noms des équipes (électronique)**
- **Bordures de couleur**
- **Légende en français**
- **Communication sans fil**



H-2101

Spécifications :

- **4'0" x 14'0" x 0'6"**
- **Chiffre: 13" ou 18"**
- **Plus de 150 choix de couleurs de boitier**
- **Noms des équipes (électronique)**
- **Bordures de couleur**
- **Légende en français**
- **Communication sans fil**



H-2102

Spécifications :

- **4'0" x 7'0" x 0'6"**
- **Chiffre: 13"**
- **Plus de 150 choix de couleurs de boitier**
- **Noms des équipes (électronique)**
- **Bordures de couleur**
- **Légende en français**
- **Communication sans fil**



Hockey

H-2111 + H-2115 (@2) + H-2103 (@2)



H-2111 + H-2102 (@2) + H-2103 (@2) - HORIZONTAL



H-2111 + H-2102 (@2) + H-2103 (@2) - VERTICAL



H-2101 + H-2115 (@2) + H-2103 (@2)



H-2101 + H-2102 (@2) + H-2103 (@2)



Plusieurs dimensions et options disponibles sur demande.

Vous souhaitez personnaliser votre tableau de bord ?

Daktronics propose de nombreuses options différentes pour répondre à tous vos besoins sportifs.


Voici quelques exemples des nombreuses configurations disponibles !




H-2115

Spécifications :

- 4'0" x 4'0" x 0'6"
- Chiffre: 13"
- Plus de 150 choix de couleurs de boitier
- Noms des équipes (électronique)
- Bordures de couleur
- Légende en français
- Communication sans fil



H-2108



H-2103

Spécifications :

- 4'0" x 3'0" x 0'6"
- Chiffre: 13"
- Plus de 150 choix de couleurs de boitier
- Noms des équipes (électronique)
- Bordures de couleur
- Légende en français
- Communication sans fil



Hockey

H-2111 + H-2115 (@2) - HORIZONTAL



H-2111 + H-2115 (@2) - VERTICAL





H-2111

Spécifications :

- **4'0" x 8'0" x 0'6"**
- **Chiffre: 10" ou 13"**
- **Plus de 150 choix de couleurs de boitier**
- **Noms des équipes (électronique)**
- **Bordures de couleur**
- **Légende en français**
- **Communication sans fil**

H-2101 + H-2115 (@2)



Plusieurs dimensions et options disponibles sur demande.





HORLOGE

Utilisez le TI-2031 comme horloge de vestiaire, minuterie de segment ou affichage de l'heure de la journée.

#7000-0013

H-2111 + H-2102 (@2)




H-2101 + H-2102 (@2) - HORIZONTAL



H-2101 + H-2102 (@2) - VERTICAL



Hockey



#7010-0031

Spécifications :

- **5'2" x 12'10" x 12'10"**
- **Chiffre: 7" ou 10"**
- **Plus de 150 choix de couleurs de boitier**
- **Noms des équipes (électronique)**
- **Bordures de couleur**
- **Légende en français**
- **Communication sans fil**

Plusieurs dimensions et options disponibles sur demande.



H-2112



H-2107

Model AS 1600



Model AS 5000




Model Radio sport



RC 200



Rideaux diviseurs



C-ROLL

Facile d'installation et rapide de déploiement.
(28 pi. par minute).
Sa conception unique permet une plus grande flexibilité offrant ainsi la possibilité d'utiliser différents matériaux et couleurs entre les sections supérieures et inférieures.
Le rideau peut être installé sur un rail de type « W-Draw » existant.
S'élève à moins de 10'' de la structure du plafond.


Plusieurs couleurs, dimensions et options disponibles sur demande.



E-FOLD

Ce système est un modèle traditionnel et il est le plus commun des rideaux diviseurs.
Il est soulevé sur des câbles d'aéronef à tous les 10' c/c passant à travers des passe-fils en acier inoxydable à tous les 18" c/c verticalement. Les câbles s'enroulent sur des tambours rainurés de 4" de diamètre directement sur les lignes de levage avec un réglage rapide en haut du câble.

Plusieurs couleurs, dimensions et options disponibles sur demande.



C-ROLL ACOUSTIQUE

Conçu pour être le rideau enroulable le plus performant et atteignant des valeurs acoustiques allant jusqu'à 33 décibels.
Les panneaux ont un lien continu à la mi-hauteur avec une extrusion en aluminium anodisé.
Le rideau diviseur ***C-ROLL ACOUSTIQUE*** s'enroule jusqu'à 24" de la structure du plafond.
Fourni avec des valences et des alcôves pour assurer la sécurité et les avantages acoustiques, ce rideau doit être installé avec des panneaux de vinyle de 32 oz de pleine hauteur qui s'étendent d'un mur à l'autre.

Plusieurs couleurs, dimensions et options disponibles sur demande.

Rideaux diviseurs



DW-FOLD

Le système de rideaux diviseurs ***DW-FOLD*** offre des valeurs acoustiques allant jusqu'à 37 décibels en raison de l'épaisseur du vinyle utilisé et de la fabrication en 2 couches.
Les caractéristiques de conception incluent l'ajustement d'un mur à l'autre avec un tuyau de levage centré qui reste dégagé du plancher et des câbles de levage à tous les 10' c/c.
Des valences et des alcôves sont nécessaires pour assurer la sécurité et pour améliorer la performance acoustique.

Plusieurs couleurs, dimensions et options disponibles sur demande.



F-FOLD

Peu importe la forme et la taille du toit, ce rideau est conçu pour s'adapter.
Avec des options infinies, le systèmes de rideau ***F-FOLD*** est extrêmement polyvalent.
Très rapide de déploiement (de 45 à 60 pi. par minute).

Plusieurs couleurs, dimensions et options disponibles sur demande.



W-DRAW

Ce système de rideaux diviseurs est le plus économique en termes d'installation et d'entretien.
Peut être fourni en deux sections ou plus selon la dimension.
Équipé de bandes de velcro sur les deux extrémités sur 8' de hauteur pour faciliter la fermeture des sections.

Plusieurs couleurs, dimensions et options disponibles sur demande.

ZÉRO CELSIUS

ENTRETIEN ET SERVICE MÉCANIQUE DE SURFACEUSE À GLACE DE TOUTES MARQUES

Une entreprise spécialisée dans le service d'entretien mécanique de surfaceuse à glace électrique, propane ou gaz naturel de toutes marques, Zéro Celsius est en mesure d'offrir un service complet à sa clientèle et devient la solution pour la clientèle des arenas et des parcs du territoire.

SERVICE DE MÉCANIQUE COMPLET

Pièces

Notre large inventaire permet de réparer vos équipements avec les pièces d'origines provenant du manufacturier.

Service de carrosserie/peinture en atelier

Nous sommes en mesure d'effectuer toutes sortes de travaux de réparation passant de la petite égratignure jusqu'à la peinture complète de vos équipements.

Service de mécanique sur route et en atelier

Notre service de réparation mécanique est effectué seulement par des techniciens qui ont été formés et certifiés par le manufacturier.

Service de personnalisation (lettrage partiel ou complet)

Votre surfaceuse étant un point focal important entre chacune de vos périodes, nous pouvons vous offrir de personnaliser votre machine aux couleurs de votre commanditaire, et ce selon votre budget.

Plan d'entretien préventif et estimation

Nous pouvons vous aider à mieux planifier vos budgets reliés à vos coûts d'opération. Avec nos plans d'entretien préventifs, vous saurez à l'avance les travaux à effectuer sur vos équipements.

zéro Celsius

1-866-664-1276 poste 225



AUTOWORQ



PINGUINO
Électrique

AUTOWORQ

- Ventes
- Location
- Formation
- Financement
- Pièces et accessoires
- Service mécanique


FIRST ICE
AUTOWORQ
FIRST COURT
Zéro Celsius
Expérience, efficacité et service à la clientèle incomparable
FAITES PARTIE DE LA BANDE !
1-866-664-1276
info@agorasport.com
560 J.Oswald-Forest, St-Roch-de-l'Achigan, QC. Canada, J0K 3H0